

<input type="checkbox"/>	<p>Rectora</p> <p>Dra. Maria Beatriz Gentile</p> <p>Universidad Nacional del Comahue</p> <p>Por medio de la presente solicito que por su intermedio realice las gestiones necesarias para realizar la compra de discos rigidos para la plataforma Videos, implementada durante la pandemia covid-19.</p> <p>Justifica este pedido el informe recibido del agente Lic. Marcos Picucci responsable técnico de la plataforma. En su informe detalla que el disco está avisando que está fallando y es inminente que se rompa.</p> <p>Seria optimo comprar dos discos, uno para reemplazar el que falla y otro para dejarlo de respaldo para futuras fallas. Las especificaciones tecnicas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Capacidad de 10 o 12 Tb, si es de 12 mejor. * Marca: Western Digital (WD) modelo GOLD , si no hay de ese que sea modelo RED. <p>Atentamente.</p>	<p>ha</p> <p>:49</p> <p>:17</p> <p>:36</p> <p>:49</p> <p>:19</p> <p>:19</p> <p>:45</p>
	<p>Profesional de la Universidad Nacional del Comahue</p>	<p>26-08-2023 08:49</p>
<p>Expediente</p> <p>S- 2396 /00/ 2023</p>	<p>De: DPTOEJECUCIONPRES / Maria Eugenia Astigarraga</p> <p>Compra de Calderas para Unidades Academicas</p>	<p>público</p> <p>En tránsito</p> <p>26-07-2023 09:56</p>

CANCELAR